

UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 5.0

Vertreterzustimmung

Bisher konnte bei genehmigungspflichtigen Vorgängen der Workflow lediglich in der Form gesteuert werden, dass nur der Vorgesetzte des Mitarbeiters über die Abwesenheit entscheiden konnte. Der Vertreter hat lediglich eine Information per Mail erhalten. Nunmehr ist es möglich, pro Mitarbeiter einzustellen, dass der Vertreter vor der Entscheidung des Vorgesetzten ebenfalls einem Abwesenheitsantrag zustimmen muss. Erst wenn diese Entscheidung positiv ist, wird der Antrag an den Vorgesetzten weitergeleitet. Selbstverständlich handelt es sich hierbei um eine optionale Einstellung im Mitarbeiterdokument.

bank21-Orga Schnittstelle

Neben der bereits seit einigen Jahren verfügbaren Schnittstelle für die GAD Anwendung *BB3-Orga* wurde nun die Schnittstelle für das Nachfolgeprodukt *bank21-Orga* implementiert. Sie können für die Aktualisierung und Neuanlagen von Mitarbeitern auf die *bank21-Orga* Datenbestände zugreifen. Ferner ist auf Basis der *bank21-Orga* auch ein Massenimport aller Mitarbeiter möglich. Auf diese Weise füllen Sie UKS in wenigen Sekunden mit den Daten Ihres kompletten Mitarbeiterstammes ohne jeden manuellen Aufwand. Die Datenschnittstelle zum öffentlichen Namens- und Adressbuch besteht natürlich zusätzlich nach wie vor. Auch der Massenimport aus einer Lotus 123 Datei ist möglich.

COSMOS-Schnittstelle

Sofern Sie die FIDUCIA Anwendung COSMOS nutzen, haben Sie nun die Möglichkeit, die Abwesenheitsinformationen aus UKS nach COSMOS zu exportieren. Ein periodischer Agent in UKS erstellt einmal pro Nacht ein ASCII File mit den für COSMOS relevanten Informationen. Eine individuelle Erweiterung des Exportumfangs kann in der Konfiguration selbst eingestellt werden.

Personalnummer in Abwesenheitsdokumente

Bei der Anlage neuer Abwesenheiten wird nun auch die Personalnummer des Mitarbeiters aus dem Stammdokument übernommen. Diese ist im Abwesenheitsdokument direkt hinter dem Namen sichtbar. Ferner wurden alle relevanten Ansichten in der Form geändert, dass ebenfalls hinter dem Namen die Personalnummer erscheint. Eine Wartungsroutine für die Übernahme der Personalnummer in die bereits angelegten Abwesenheitsdokumente wurden implementiert. Siehe Menü "Aktionen | Erweitert | Pers.Nr. in Abw.Docs eintragen".

Eintragsroutinen in pers. Noteskalender und nach BB3 / bank21

Die Übernahmeroutinen der Abwesenheitsinformationen in die persönlichen Noteskalender der Mitarbeiter wurden an die Besonderheiten von Notes R6.x angepasst. Nunmehr werden auch alle Abwesenheiten inkl. Krankendokumente sauber nach BB3 / bank21 übertragen. Die lästige Doppelerfassung kann somit komplett entfallen. Auch mehrtägige Seminare werden sauber übernommen. Die "Freie-Zeit" Variable wird ebenfalls vollständig gefüllt.

UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 5.0

Persönliche Kalendersynchronisation

Normalerweise übernimmt der Server den Abgleich des persönlichen Noteskalenders mit den Dokumenten in UKS. Wenn es aber einmal besonders schnell gehen muss, kann nun der Mitarbeiter selbst diese Routine anstoßen. Die neuen und geänderten Dokumente werden sofort übertragen. Sie Menü "Aktionen | Erweitert | pers. Kalender aktualisieren".

Flacher Name des Vertreters in Antwortmails

Auch im uksMailInAgent gab es eine kleine Neuerung. So wurde der Platzhalter des %Vertreters% bisher mit dem hierarchischem Namen des Mitarbeiters gefüllt, was für externe Empfänger der Antwortmail sehr unübersichtlich und verwirrend war. Nunmehr erscheint lediglich der 'flache' Name, also nur Vor- und Zuname des Vertreters.

Sortierbare Ansichten

Viele Ansichten wurden in der Form umgestaltet, dass Sie nunmehr auf Wunsch vom Benutzer insbesondere in Bezug auf das von und bis-Datum der Abwesenheiten frei sortiert werden können. In diesem Zusammenhang wurden alle Ansichten als 'vom Benutzer änderbar' gekennzeichnete, damit Sie unter Notes 6.5 die Ansichten Ihren persönlichen Vorstellungen entsprechend anpassen können. Siehe Menü "Ansicht | Diese Ansicht anpassen ...".

Namensgleichheit

Gerade in größeren Häusern kam es zu Problemen, wenn es zwei oder mehr Mitarbeiter gab, die sowohl den gleichen Vor- als auch den gleichen Zunamen hatten. UKS konnte diese beiden Personen nicht auseinander halten, da es lediglich mit dem 'flachen' Namen des Mitarbeiters (Vor- und Zuname) arbeitete. Nunmehr können Sie im Stammdokument des Mitarbeiters einstellen, dass UKS mit dem hierarchischen Namen des Mitarbeiters arbeiten soll. Somit ist es nun möglich, namensgleiche Personen in UKS zu erfassen.

Notesprobleme umgangen

Notes hat bekanntermaßen in verschiedenen Versionen teilweise gravierende Probleme mit persönlichen Ansichten, insbesondere wenn es um die Auswahl markierter Dokumente geht. Durch alternative Programmierung haben wir diese beispielsweise bei Einzelentscheidungen, Mehrfachgenehmigungen und Stornierungen ausgeschaltet.

Diverse weitere Neuerungen

Neben den oben genannten Highlights, wurden zahlreiche weitere Verbesserungen am Programm vorgenommen.

Veröffentlichungstermin: 11.11.2006



UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 5.01

Releaseinformation

Chronologische Sortierung

Einige Ansichten der Abwesenheiten waren innerhalb der Abwesenheitsgründe nicht mehr chronologisch sortiert. Dies wurde wieder geändert.

Personalnummer nicht übernommen

Bei Verwendung bestimmter Routinen bei Neuanlagen von Abwesenheiten, z. B. über das Quick-Start-Fenster oder aus der Seminarbeschreibung heraus, wurde die Personalnummer nicht mit in den Abwesenheitsantrag übernommen.

Schablonenwechsel per Agent

Sie können nun über einen Agenten "Aktionen | Erweitert | Schablonenwechsel" einen Schablonenwechsel initiieren. Diese Funktion sollten Sie nur gemeinsam mit der Hotline 01805 – 889815 nutzen.

Veröffentlichungstermin: 17.11.2006



UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 5.02

Schablonenkennzeichnung

Die Gestaltungsschablone (uks.ntf) war intern nicht mit einem Schablonennamen versehen, was bei einigen Firmen zu Problemen beim Update auf das aktuelle Release führte. Der Schablonename (UKS) wurde hinzugefügt. Inhaltliche Veränderungen gab es nicht.

Hinweis zum Schablonenwechsel:

Kopieren Sie die uks.ntf in Ihr lokales Notes-Datenverzeichnis. Tragen Sie sich selbst in die ACL der Schablone als Person und Manager mit allen Rechten und Funktionen (Rollen) ein. Stellen Sie anschließend unter "Erweitert" die "konsistente Zugriffskontrolliste" ein. Nun führen Sie einen Schablonenwechsel von "Lokal" durch. Sofern es weiterhin Probleme gibt, nehmen Sie direkt mit der Hotline 01805 – 88 98 15 Kontakt auf.

Veröffentlichungstermin: 22.11.2006



UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 5.03

Releaseinformation

Berechnungsprobleme

In Einzelfällen kam es vor, dass bei den Auswertungen "Resturlaub einfach", "Resturlaub Plausibilitätscheck" und "Unverbrauchte Resturlaubsübernahmen aus Vorjahr" dann fehlerhafte Werte ermittelt wurden, wenn entweder negative Urlaubstage aus dem Vorjahr übernommen wurden oder Teilzeittage im Mitarbeiterstammdokument angekreuzt wurden. Das Problem tritt nur an einigen Systemen auf. Durch eine geänderte Programmierung der Auswertungsroutinen für R6 konnte das Problem bereinigt werden.

Hinweis zum Schablonenwechsel:

Führen Sie den Schablonenwechsel bitte nur Schritt für Schritt nach der genannten Anleitung durch. Siehe folgende URL:

<http://www.your-notes-database.de/installnew/schablonenwechselr6.pdf>

Andernfalls könnte es bei der Gestaltungsaktualisierung zu Problemen kommen.

Veröffentlichungstermin: 27.11.2006



UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 5.04

Termine des persönlichen Kalender in Entwürfe sichtbar

In Einzelfällen kam es vor, dass die aus UKS in den persönlichen Kalender übertragenen Termine nicht nur im Kalender, sondern zusätzlich auch in der Ansicht 'Entwürfe' sichtbar waren. Das Problem konnte nachgestellt und behoben werden.

Hinweis zum Schablonenwechsel:

Führen Sie den Schablonenwechsel bitte nur Schritt für Schritt nach der genannten Anleitung durch. Siehe folgende URL:

<http://www.your-notes-database.de/installnew/schablonenwechselr6.pdf>

Andernfalls könnte es bei der Gestaltungsaktualisierung zu Problemen kommen.

Veröffentlichungstermin: 27.11.2006



1. Neue Spalte in Ansicht 'heute abwesend'

In die oben genannte Ansicht wurde die neue Spalte 'Vertreter' aufgenommen. So kann dieser, ohne das Dokument öffnen zu müssen, abgelesen werden. Interessant für z. B. Telefonzentrale.

2. Leser sensibler Dokumente


Für Mitarbeiter-Stammdokumente und Krankendokumente wurden so genannte Leserfelder eingeführt. Die Steuerungen, welche Personen zukünftig noch welche Dokumente sehen dürfen, nehmen Sie in der Konfiguration vor. Ferner wurde eine neue Rolle [Server] eingeführt. Sofern nicht in Ihrer ACL vorhanden, ist diese manuell nachzutragen. [Nehmen Sie bitte unmittelbar nach dem Einspielen des Updates die Steuerungen zu den neuen Leserechten in der Konfiguration vor.](#) So verhindern Sie, das einmal gespeicherte Dokumente mit einemmal nicht mehr zu finden sind.

3. Leserfelder werden mit kanonischem Namen abgelegt

Beim Speichern von Stammdokumenten und Krankendokumenten werden die in der Konfiguration festgelegten leseberechtigten Personen in voll kanonischem Format 'CN= .../O=..' abgelegt. Hierfür wird eine Abfrage im öffentlichen Namens- und Adressbuch getätigt und der erste Name aus dem Feld *FULLNAME* ausgelesen. Diese Vorgehensweise wurde gewählt, um beispielsweise Firmen mit unterschiedlichen Certifier auch die Nutzung der Leserfelder zu ermöglichen. Zwingende Voraussetzung für die Nutzung dieser Funktion ist die richtige Angabe des Speicherortes des öffentlichen Adressbuches. *Siehe Konfiguration => Administration.* [Nehmen Sie die Steuerungen bitte unmittelbar nach Einspielen des Updates vor.](#)

4. User-ID in eigene Dokumente eintragen

Sofern ein Benutzer in seiner Ansicht 'eigene Abwesenheiten' keine Dokumente mehr sieht, kann er über diese neue Funktion den Inhalt seiner Notes-UserID in das zuständige Feld seiner eigenen Abwesenheiten eintragen. Die Inanspruchnahme des Administrators ist nicht mehr notwendig. Per Shift+F9 wird die Ansicht anschließend aktualisiert.



5. Personalnummerübernahme

In einigen Ausnahmefällen kam es vor, dass die Personalnummer nicht aus dem Stammdokument in das Abwesenheitsdokument übernommen wurde. Dies wird bei der Speicherung des neuen Abwesenheitsdokumentes nochmals geprüft und bei Bedarf nachgeholt.

UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 5.10

6. Kanonischer Name aus öNab bei Fremderfassung

Wenn ein Dokument für einen anderen Mitarbeiter erfasst wird, wird nun der voll kanonische Name aus dem öffentlichen Namens- und Adressbuch abgefragt und in das Dokument eingetragen. Bisher erfolgte die Errechnung auf Basis der Informationen aus der ID des Initiators. Wenn innerhalb eines Unternehmens allerdings unterschiedliche Certifier existierten, führte das zu Problemen und der Mitarbeiter konnte das für ihn erfasste Dokument nicht in der Ansicht 'eigene Abwesenheiten' sehen.

7. Schaltfläche 'Entscheidung' für Vertreter sichtbar

Bisher konnten Vertreter Ihre Zustimmung oder Ablehnung zum Abwesenheitsantrag Ihres Kollegen nur in der Ansicht 'Entscheidungen' geben. Nun ist auch innerhalb des jeweiligen Abwesenheitsdokumentes die Schaltfläche verfügbar. Insofern ist der DocLink in der erhaltenen eMail verwendbar.

8. Vertreterentscheidung durch [Personalchef] übergebar

Sollte ein Vertreter einmal nicht verfügbar sein, konnte der Antrag bisher nicht entschieden werden, da zwingend die Vertreterentscheidung notwendig war. Nunmehr kann ein Inhaber der Rolle [Personalchef] diese Entscheidung übernehmen.



Releaseinformation

1. COSMOS-Agent nun stündlich

Der periodische Agent für den Export der Abwesenheitsinformationen in eine Textdatei für die separate FIDUCIA AG Anwendung COSMOS wurde von 1 x täglich 03.20 Uhr auf stündlich umgestellt. So kann die COSMOS Anwendung jederzeit aktuelle Daten abfragen.



Releaseinformation

Weitere individualisierbare Mailtexte

Bisher waren die Mailtexte, welche nach Genehmigung bzw. Ablehnung versendet wurden statisch vom Programm vorgegeben. Nunmehr können Sie diese unter Einbindung verschiedener Platzhalter sowohl für die Mail der Genehmigung als auch für die Mail der Ablehnung an Ihre eigenen Bedürfnisse anpassen. Die Pflege erfolgt in der Konfiguration.

Redaktionelle Änderungen

Insbesondere in den Hilfsbeschreibungen zum Agenten COSMOS wurden einige redaktionelle Änderungen vorgenommen.

Seminarkosten im Nachhinein änderbar

Wenn sich die Kosten von bereits gebuchten Seminaren im Nachhinein geändert haben, können Sie dies auch nachträglich in den Ansichten "Seminarauswertung" pflegen. Eine entsprechende Schaltfläche wurde zur Verfügung gestellt.



Überstundenplaner

Die Anwendung UKS enthält seit der Version 6 ein neues Modul – den Überstundenplaner. Dieser ist voll in die Anwendung integriert, wird jedoch wegen der besseren Trennungsmöglichkeiten über eine separate Datenbank-Kachel aufgerufen. Diese Verlinkt auf die relevanten Ansichten und Masken in UKS. Mit dem Überstundenplaner kann jeder Mitarbeiter detailliert seine Mehrarbeit verbuchen. Sie können steuern, ob neue Überstundenbuchungen genehmigungspflichtig sind oder nicht. Ferner können Sie nun direkt einen neuen Abwesenheitsgrund in UKS hinterlegen, der das Kennzeichen 'reduziert das Überstundenkonto' tragen kann. Bei neuen Abwesenheitsanträgen mit diesem Abwesenheitsgrund greift das System auf das Überstundenkonto des jeweiligen Mitarbeiters zurück. Selbstverständlich gleicht der Überstundenplaner die gültigen Arbeitszeiten mit neuen Überstundenbuchungen ab, sofern Sie den Mitarbeiter einem Arbeitszeitmodell zugeordnet haben.

Arbeitszeitmodelle

Sie haben nun die Möglichkeit beliebig viele Arbeitszeitmodelle in der Datenbank anzulegen. Diese können Sie dann einzelnen Mitarbeitern zuordnen. Hierdurch wird es möglich, mit individuellen Urlaubsbelastungen zu arbeiten und eine Abgleichmöglichkeit mit dem Überstundenplaner zu schaffen. Dieses Modul dient auch der Vorbereitung der geplanten Zeiterfassung mit UKS, die voraussichtlich mit Release 7 implementiert wird.

variable Urlaubsbelastung in 14 Zeiteinheiten

Dur die Nutzung von Arbeitszeitmodellen können Sie nun jeden Tag der Woche mit 2 Arbeitseinheiten (vormittags + nachmittags) versehen und jeweils unterschiedliche Buchungsbelastungen hinterlegen. So können Sie beispielsweise Ihre Mitarbeiter an langen Arbeitstagen mit 1,2 Urlaubstagen und an kurzen mit 0,8 Tagen belasten. Die Belastungsstufen sind auf 0,1 Tage genau steuerbar.

Sortierung der Balkengrafiken geändert

Für die Sortierung der Balkengrafiken wird nun als erster Sortierschlüssel der Abteilungsname und als zweiter Sortierschlüssel der Zuname des Mitarbeiters herangezogen. So stehen alle Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen untereinander in der Grafik.

Abwesenheitsagent

Eine der wesentlichsten Neuerungen in UKS 6 ist die Implementierung des Abwesenheitsagenten direkt in die Anwendung. Bisher befanden sich die einzelnen Abwesenheitsagenten mit Zugriff auf die UKS-Datenbank in den Maildatenbanken der Mitarbeiter, was aber immer wieder zu Problemen führte. Nunmehr werden alle Steuerungen direkt in UKS vorgenommen. Die wesentlichen Einstellungen steuern Sie in den Mitarbeiter-Stammdokumenten und in der Konfiguration. Ferner gibt es eine Vielzahl neuer Steuerungsmöglichkeiten des Agenten. Der Agent wird auch nicht mehr vom Mitarbeiter administriert, sondern zentral von der Personalabteilung oder der Administration. Er startet alle 15 Minuten und ist hoch performant, so dass die Serverbelastung minimal ist.

UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 6.0

Neuer Rolle [AbwesAlleMitarb]

Inhaber die dieser Rolle zugeordnet werden, haben die Möglichkeit alle 5 Unteransichten von "Abwesenheiten => alle Mitarbeiter" zu öffnen. Auf diese Weise ist es möglich, so genannte 'zentrale Viewer' zu definieren, die zwar über den Abwesenheitsstand aller Mitarbeiter des Hauses informiert sind, jedoch keine weiterführenden Rechte wie beispielsweise der 'Personalchef' haben.

Sortierung Ansicht „Führungskräfte“

Die Sortierung der Ansicht wurde geändert. Die Dokumente sind nun unterhalb des Mitarbeiters nach dem Beginndatum der Abwesenheit sortiert.

Zentrale Empfänger bei Geburtstagsbutler

In der Konfiguration können nun Personen hinterlegt werden, die generell von jeder Erinnerungsmail des Geburtstagsbutlers eine Kopie erhalten. Sie müssen somit nicht mehr einzeln in die Mitarbeiter-Stammdokumente eingetragen werden.

Zentrale Empfänger bei Frühwarner

In der Konfiguration können nun Personen hinterlegt werden, die generell von jeder Erinnerungsmail des Frühwarners eine Kopie erhalten. Sie müssen somit nicht mehr einzeln in die Mitarbeiter-Stammdokumente eingetragen werden.

Tagesreport (Abwesenheitsübersicht)

Sie können in der Konfiguration gezielt Personen hinterlegen, die einmal täglich eine tabellarische Liste per Mail erhalten sollen, welche alle am heutigen Tage abwesenden Personen enthält. Der Inhalt der Tabelle sowie die Sortierkriterien können weitestgehend selbst konfiguriert werden. Die Liste wird an Arbeitstagen um 03.00 Uhr generiert.

Ansicht „heute abwesend“ kategorisiert und erweitert

In die Ansicht ‚heute abwesend‘ wurden neue Spalten aufgenommen. Ferner ist die Ansicht nun nach Abteilungsnamen kategorisiert.

Neue Ansichten im Seminar modul

Das Seminar modul wurde um diverse Ansichten erweitert. Auswertungen sind somit besser möglich.

BB3- / bank21 Terminalschlüssel steuerbar

Ab sofort können GAD Banken die Schlüssel des Abwesenheitsgrundes für die korrekte Datenübernahme von Notes nach BB3 / bank21 selbst festlegen. Jeder Abwesenheitsgrund kann einen eigenen Schlüssel erhalten. Die Eintragung führt zur automatischen Aktivierung der in der Bankenanwendung hinterlegten Vertreterregelung. Bisher wurde standardmäßig mit dem Schlüssel O (2) für sonstige ganztägige Abwesenheit gearbeitet.

UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 6.0

Unterschiedliche Abwesenheitsgründe für interne und externe Seminare

Um die notwendigen Steuerungen für Seminare besser festlegen zu können, ist es nun möglich, in der Konfiguration sowohl für interne als auch für externe Seminare einen eigenen Abwesenheitsgrund mit unterschiedlichen Steuerungen festzulegen. So kann beispielsweise bei internen Seminaren der Abwesenheitsagent deaktiviert und bei externen aktiviert sein.

Seminar-Zeitanzzeige in den Abwesenheitsdokumenten nach Anmeldung

In den Seminaranmeldungen sind nun auch die Zeiten des Seminars sichtbar. Ein nachschlagen im Semindokument ist nicht mehr notwendig.

Layout Abwesenheitsmaske

Das Layout der Abwesenheitsmaske wurde komplett überarbeitet und dem modernen Notes R6 Design angepasst.

Layout Mitarbeiter-Stammdokument

Das Layout der Stammdatenmaske wurde komplett überarbeitet und dem modernen Notes R6 Design angepasst. Ein optimierter Zugriff auf alle notwendigen Funktionen ist einfach per Registerkarte möglich.

Agentenüberwachung bei Programmstart

Das Programm verfügt über diverse periodische Agenten. Diese können nun so eingestellt werden, dass das Programm den Status derselben bei jedem Programmstart überprüft. Ist ein wichtiger Agent einmal inaktiv, fällt dies sofort auf und wird per Meldung angezeigt.

Ansicht ‚Mitarbeiter-Stammdaten‘ um Vertreter erweitert

Die Ansicht Mitarbeiter-Stammdaten enthält nun auch eine Spalte für den Vertreter.

Erweitertes Genehmigungsverfahren (Zustimmer)

Sie können nun für jeden einzelnen Mitarbeiter einen beliebig erweiterten Genehmigungsworkflow aufbauen. Erst wenn alle an diesem Workflow beteiligten Personen ihre Zustimmung zum neuen Abwesenheitsantrag gegeben haben, wird das Dokument an den eigentlichen Genehmigenden weitergegeben. Andernfalls erfolgt eine Statusänderung in ‚abgelehnt‘.

Statusänderung nach Vertreterablehnung (in abgelehnt)

Wenn der Vertreter einer Abwesenheit nicht zustimmt, wird das Dokument nun in den Status ‚abgelehnt‘ gestellt.

Eigene Resturlaubsanzeige erweitert (Jahresübernahmen)

Die Funktion ‚Meinen Resturlaub anzeigen‘ wurde um die Information ggf. übernommener Resturlaube aus dem Vorjahr erweitert. Ist dieser vorhanden, wird er im Dialog mit angezeigt.

Leserfelder nun auch für einfache Abwesenheitsdokumente

Neben den Lesezugriffen der Kranken- und Stammdokumenten können Sie nun jedes Abwesenheitsdokument mit gezielten Leserechten versehen. Die globale Steuerung wird in der Konfiguration vorgegeben und kann an alle ‚Altdokumente‘ weitergereicht werden.

UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 6.0

Neue Funktion „Mitglieder der Abteilung“ bei Leserfeldern

Sie können nun mit dieser neuen Funktion die Mitglieder der gleichen Abteilung in die Stammdokumente der Mitarbeiter eintragen lassen.

Excel-Export

Inhaber der Rolle [Personalchef] können nun sämtliche Abwesenheitsdokumente oder alle Mitarbeiter-Stammdokumente in eine Excel-kompatible Datei exportieren. Der Umfang des Exportes kann eingestellt werden. Auf diese Weise werden alle Auswertungen möglich, die UKS nicht bereits selbst darstellen kann.

Verbesserte Importroutinen für Mitarbeiter-Neuanlage

Die Importroutinen für die Neuanlage von Mitarbeiter-Stammdokumenten wurden optimiert. Ferner können Sie ab sofort RI-SE Enterprise damit beauftragen, den Erst-Datenimport für Sie vorzunehmen. Sie müssen uns lediglich einen elektronischen Datenbestand Ihrer Mitarbeiter liefern. Das Datenformat ist hierbei zweitrangig. Diese neue Dienstleistung ist kostenfrei.

Überscheidungsprüfungen separat bei Neuanlagen prüfbar

Sie können nun separat einstellen, welche Überscheidungsprüfungen sowohl bei der Neuanlage von Abwesenheiten als auch bei der Entscheidung selbiger vorgenommen werden sollen. Bisher gab es hier keine differenzierte Steuerungsmöglichkeit.

Abwesenheitszeiten für Eintragung in die pers. Noteskalender steuerbar

In der Konfiguration der Datenbank können Sie nun hinterlegen, mit welchen Start- und Endezeiten neue Abwesenheitsdokumente in die persönlichen Noteskalender der Mitarbeiter eingetragen werden sollen. Definierbar sind die Zeiten vormittags und nachmittags bei halbtägigen und von sowie bis bei ganztägigen Abwesenheiten.

Alle Abwesenheiten der Springer im grafischen Springerplan jetzt mit auswertbar

Die grafische Auswertung der Springereinsätze kann nun erweitert werden um die Abwesenheitszeiten der Springer.

Diagnoseschlüssel bei Krankheit hinterlegbar

Die Krankendiagnosen können nun zentral in der Konfiguration hinterlegt werden.

Springereinsätze nach Übertragung in pers. Kalender nun korrekt

Es kam sporadisch zu Fehlern beim Öffnen neuer Kalendereinträge die aus einem Springereinsatz erzeugt wurden. Das Problem wurde behoben.

diverse weitere Optimierungen

Neben den oben näher beschriebenen neuen und geänderten Funktionen wurden zahlreiche weitere interne Verbesserungen und Optimierungen vorgenommen um die Arbeit mit dem Programm für den Anwender noch einfacher und übersichtlicher zu gestalten.

UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 6.0

Achtung: kostenpflichtiges Release

Anwender einer Vorversion können die aktuelle Version zum Vorzugspreis im Online-Shop unter <http://www.ri-se.de> bestellen. Anwender mit aktivem Supportvertrag können den neuen kostenfreien Freischaltcode direkt im Supportbereich unserer Homepage anfordern. Das Update selbst können Sie auf unserer Homepage downloaden.



Arbeitszeitmodelle (Rel.a)

Bisher waren die Arbeitszeitmodell nur über das Menü „Ansicht | gehe zu | Arbeitszeitmodelle“ aufrufbar. Der direkte Menüaufruf wurde nun in die Navigatorenstruktur „Stammdaten“ aufgenommen.

Personenübernahme (Rel. a)

Es wurde von den beteiligten Personen aus dem Stammdokument (Vorgesetzter, Vertreter, Personen zur Kenntnis) immer nur die erste in einen Abwesenheitsantrag übernommen. Das Problem wurde bereinigt.

Mailversand an Nicht-NotesUser bei Jahreswechsel (Rel. b)

Wenn ein Massen-Jahreswechsel durchgeführt wird und der Mitarbeiter keine Notes-Adresse hat, so wird jetzt auch nicht mehr versucht, ihm eine Mail als Information zuzusenden.

Frühwarnermail doppelt (Rel. c)

Die Mails des Frühwarners werden als Duplikate versendet. Das Problem wurde behoben.

Ansichten Überstundenplaner (Rel. d)

Die Spaltenbreiten der Ansichten im Überstundenplaner können nun vom Benutzer geändert werden. Die Spalte „Text“ wurde von 8 auf 15 Zeichen erweitert und 2zeilig eingestellt. Ferner zeigte die Spalte „bis“ die Uhrzeit „von“ an. Dies wurde ebenfalls geändert.

Ansichten „Abwesenheiten alle Mitarbeiter“ (Rel. e)

Der Dialog für die zu öffnende Ansicht wurde um den Eintrag „alle Mitarbeiter im Kalender anzeigen“ erweitert.

Negative Resturlaube vom Jahreswechsel berücksichtigt (Rel. f)

Wenn ein Mitarbeiter einen negativen Resturlaubssaldo zum Jahresende hatte, wurde dieser Wert beim Jahreswechsel nicht als „Übernahme aus dem Vorjahr“ dokumentiert und in die entsprechenden Felder übernommen. Dies wurde geändert.

Springerplaner: Abwesenheiten der Springer auch im Kalender (Rel. f)

Wie auch bereits bei der grafischen Auswertung der Springereinsätze sind nun auch die Abwesenheiten der Springer im Kalender des Springerplaners sichtbar.

Doppelnamen im Springerplaner (Rel. f)

Springer die im Springerplaner mit einem doppelten Zunamen ohne Bindestrich gelistet waren (Bsp. Anne Berger Richter), wurden falsch dargestellt. Das Problem wurde behoben.

Grafikschaltfläche für Inhaber [AbwesAlleMitarb] (Rel. 6.10)

Inhaber der obigen Rollen sehen in den Ansichten „Abwesenheiten alle Mitarbeiter“ nun auch die Schaltflächen „Kalender“ und „Grafik“ um auf die entsprechenden Auswertungen zugreifen zu können.

UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 6.10

Abw.gründe für Seminaranmeldungen ausblendbar (Rel. 6.10)

Sie können die dem Seminarmodul zugeordneten Abwesenheitsgründe aus der Übersicht der Abwesenheitsgründe bei regulären Neuanlagen von Abwesenheiten ausblenden.

Urlaubstage in Ansichten 2 Nachkommastellen (Rel. 6.10)

Bei Nutzung der Arbeitszeitmodelle können nun Urlaubstage auf 2 Nachkommastellen genau verbucht werden. Die Ansichten in UKS stellten allerdings bisher nur eine Nachkommastelle dar. Dies wurde geändert.

Mitarbeiter-Stammdokumente als ‚Inaktiv‘ markierbar (Rel. 6.10)

Mitarbeiter die Ausgeschieden sind oder für einen längeren Zeitraum nicht anwesend können nun als „inaktiv“ gekennzeichnet werden. Das Stammdokument ist dann nur noch in einer Ansicht „inaktive Mitarbeiter“ sichtbar und verschwindet aus den aktuellen Mitarbeiteransichten.

Überstundenbuchungen mit Minutenangaben

Bisher konnten Überstunden nur durch Angabe von Start- und Endezeit gebucht werden. Nun können Sie auch eine Pauschalbuchung mit der Angabe von Minuten (auch negativ) durchführen.

Auto-Update der Ordner „heute anwesend / heute abwesend“

Jetzt können Sie einstellen, dass die automatische Aktualisierung der beiden o. g. Ordner auch bei Inhabern der Rollen [Krankenfasser] und [AbtLeiter] durchgeführt werden soll.



Release 6.10b, 28.01.2008

Aktualisierung <heute anwesend / abwesend>

Die Schaltfläche für die manuelle Aktualisierung der Ordner war nicht sichtbar bzw. ohne Funktion. Das Problem wurde bereinigt.

Agent <heute anwesend / abwesend> nun stündlich

Der Agent für die automatisierte Aktualisierung der beiden Ordner läuft nun zwischen 06.00 und 20.00 Uhr jede Stunde. Ferner können Sie nun einstellen, ab welcher Uhrzeit der Tagesreport gesendet werden soll.

inaktive Personen <heute anwesend / abwesend> werden ignoriert

Sofern ein Mitarbeiter als ‚inaktiv‘ gekennzeichnet wurde, wird er bei der Aktualisierung der beiden Ordner ignoriert.

Release 6.10c, 29.01.2008

Bug im Springerplaner ‚Grafikauswertung‘

Wenn bei der Grafikauswertung der Springereinsätze angekreuzt wurde, dass die Abwesenheiten der Spinger in die Grafik aufgenommen werden sollen, kam es sporadisch zu einem ‚Collection‘-Fehler.

Schriftart UKS-Handlet geändert

Die Schriftart des UKS-Handlets wurde in Verdana geändert. Hierdurch ist eine bessere Lesbarkeit gegeben.

Release 6.10d, 31.01.2008

Stornierung von Abwesenheiten

Es war unter bestimmten Leserechtskonstellationen möglich, Abwesenheitsdokumente der Kollegen zu stornieren, auch wenn man nicht Inhaber der Rolle [Personalchef] war. Das Problem wurde behoben.

Release 6.10h, 14.02.2008

Ausnahmetage wurden falsch berücksichtigt

Unter bestimmten Systemkonfigurationen konnte es vorkommen, dass die beim Mitarbeiter hinterlegten Ausnahmetage nicht bei neuen Urlaubsanträgen berücksichtigt wurden. Das Problem wurde behoben.

Werteweitergabe bei Leiterwechsel in Abteilungen

Sofern im Abteilungsdokument nun der eingetragene Leiter geändert wird, können Sie differenziert entscheiden, ob der neue Leiter in die bereits angelegten Abwesenheitsdokumente und / oder in die bereits angelegten Stammdokumente eingetragen werden soll. Bisher war eine Unterscheidung nicht möglich. Individualisierungen im Stammdokument bleiben auf diese Weise erhalten.

UKS – DER ABWESENHEITSPLANER 6.10x

Kenntnisnahme bei Krankheit

Das Feld „Kenntnisnahme“ steht nun auch bei Krankmeldungen zur Verfügung. Sofern es gefüllt ist, erhalten die eingetragenen Personen eine Nachricht über die neue Krankmeldung des Kollegen.

Vertreterbenachrichtigung bei Krankmeldungen

Nun erhält der Vertreter eines Mitarbeiters auch eine Nachricht bei neuen Krankmeldungen seines Kollegen, analog normaler Abwesenheitsdokumente. Bisher wurde diese Nachricht unterdrückt.

